


Схема назначения препарата Цитофлавин® при диабетической полинейропатии


в течение 10 дней




+



200 мл



в течение 75 дней



X



Цитофлавин®
2 ампулы
в сутки

Скорость
введения
3-4 мл/мин.

Цитофлавин®
2 таблетки
2 раза в сутки

Ступенчатая терапия: Цитофлавин® раствор для внутривенного введения 2 ампулы по 10 мл со скоростью 3-4 мл в минуту в течение 10 дней, на следующие сутки — переход на пероральную форму по 2 таблетки 2 раза в день в течение 75 дней.

Kharitonova T, Shvarts YG, Verbovoy AF, et al Efficacy and safety of the combined metabolic medication, containing inosine, nicotinamide, riboflavin and succinic acid, for the treatment of diabetic neuropathy: a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trial (CYLINDER) BMJ Open Diabetes Research and Care 2022;10:e002785. doi: 10.1136/bmjdr-2022-002785

Общая характеристика лекарственного препарата Цитофлавин®. Таблетки. Регистрационный номер: ЛП-№(000923)-(ПГ-RU)

Общая характеристика лекарственного препарата Цитофлавин®. Раствор для вн/в. Регистрационный номер: ЛП-№(000973)-(ПГ-RU)